

Directions: Use at room temperature 70 °F (21 °C) and humidity is below 60%. Shake paints to ensure fully mixed. Allow to set for several minutes to avoid air bubbles. Before pouring paint onto the surface, wear gloves for easier clean-up. Simply pour colors directly on surface one color at a time or mix your colors together creating your own color palette. Tilt surface to create a marbled effect. Allow to dry for at least 24 hours.

Preparation: Clean project surface with soap and water, rinse and let dry.

Contains vinyl acrylic polymer. Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. **FIRST AID:** In case of eye contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center at 1-800-222-1222. **⚠️ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov

MAY IRRITATE EYES. Do not get in eyes. Keep out of reach of children. **FIRST AID TREATMENT:** Contains vinyl acrylic polymer. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 minutes.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-837-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

TESTORS
CRAFT

PRE-MIXED • PRÉMÉLANGÉE
POURING PAINT
VERSER DE LA PEINTURE

MULTI-SURFACE • MULTI-SURFACE
WATER WASH UP • LAVAGE À L'EAU

Great for pouring
projects or create
unique marbling effect!

Idéal pour verser des
projets ou créer un effet de
marbrure unique!



WHITE
BLANC

CAUTION! IRRITANT.
MAY CAUSE EYE IRRITATION.
Refer to side/back panel.

ATTENTION! IRRITANT.
PEUT CAUSER DES IRRITATIONS LES YEUX. Consultez les
instructions sur le panneau latéral/arrière.

2 fl oz (59 mL)

Consignes: Utilisez à température ambiante 21 °C (70 °F) et à un taux d'humidité inférieur à 60%. Agiter les peintures pour garantir un mélange complet. Retenir doucement et laisser reposer le mélange pour éviter les bulles d'air. Avant de verser de la peinture sur la surface, portez des gants pour faciliter le nettoyage. Versez les mélanges directement sur la surface, une couleur à la fois. Inclinez la surface pour créer un effet marbré. Laissez sécher pendant un minimum de 24hs.

Préparation: Nettoyez la surface du projet avec du savon et de l'eau, rincez et laissez sécher.

Contient des polymères acryliques vinyliques. Éviter tout contact avec les yeux. Laver soigneusement après utilisation. **PREMIERS SOINS:** En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau pendant 15 minutes et appeler immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement avec de l'eau et du savon. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. CONFORME À LA NORME ASTM D-4236.** En cas d'urgence de santé, appeler un centre antipoison à 1-800-222-1222.

⚠️ AVERTISSEMENT: Cancer et danger pour la reproduction — www.P65Warnings.ca.gov

PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de portée des enfants. **PREMIERS SOINS:** Contient des polymères acryliques vinyliques. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.

SATISFACTION GARANTIE: Si vous n'êtes pas satisfait(e) de ce produit, veuillez contacter notre service après-vente au 1-800-837-8677 pour obtenir un produit de remplacement ou le remboursement complet du prix d'achat. Veuillez vous référer au numéro de produit et au numéro de lot.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-837-8677 rustoleum.com/testors

Made in USA | Fabriqué aux États-Unis

©2019 Rust-Oleum Corporation 355726 0819

355251
WHITE/BLANC



Directions: Use at room temperature 70 °F (21 °C) and humidity is below 60%. Shake paints to ensure fully mixed. Allow to set for several minutes to avoid air bubbles. Before pouring paint onto the surface, wear gloves for easier clean-up. Simply pour colors directly on surface one color at a time or mix your colors together crafting your own color palette. Tilt surface to create a marbled effect. Allow to dry for at least 24 hours.

Preparation: Clean project surface with soap and water, rinse and let dry.

Contains vinyl acrylic polymer. Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. **FIRST AID:** In case of eye contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center at 1-800-222-1222. **⚠️ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov

MAY IRRITATE EYES. Do not get in eyes. Keep out of reach of children. **FIRST AID TREATMENT:** Contains vinyl acrylic polymer. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 minutes.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-837-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

TESTORS
CRAFT

PRE-MIXED • PRÉMÉLANGÉE
POURING PAINT
VERSER DE LA PEINTURE

MULTI-SURFACE • MULTI-SURFACE
WATER WASH UP • LAVAGE À L'EAU

Great for pouring
projects or create
unique marbling effect!

Idéal pour verser des
projets ou créer un effet de
marbrure unique!



BLACK
NOIR

CAUTION! IRRITANT.
MAY CAUSE EYE IRRITATION.
Refer to side/back panel.

ATTENTION! IRRITANT.
PEUT CAUSER DES IRRITATIONS LES YEUX. Consultez les
instructions sur le panneau latéral/arrière.

2 fl oz (59 mL)

Consignes: Utilisez à température ambiante 21 °C (70 °F) et à un taux d'humidité inférieur à 60%. Agiter les peintures pour garantir un mélange complet. Retenir doucement et laisser reposer le mélange pour éviter les bulles d'air. Avant de verser de la peinture sur la surface, portez des gants pour faciliter le nettoyage. Versez les mélanges directement sur la surface, une couleur à la fois. Inclinez la surface pour créer un effet marbré. Laissez sécher pendant un minimum de 24hs.

Préparation: Nettoyez la surface du projet avec du savon et de l'eau, rincez et laissez sécher.

Contient des polymères acryliques vinyliques. Éviter tout contact avec les yeux. Laver soigneusement après utilisation. **PREMIERS SOINS:** En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau pendant 15 minutes et appeler immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement avec de l'eau et du savon. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. CONFORME À LA NORME ASTM D-4236.** En cas d'urgence de santé, appeler un centre antipoison à 1-800-222-1222.

⚠️ AVERTISSEMENT: Cancer et danger pour la reproduction — www.P65Warnings.ca.gov

PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de portée des enfants. **PREMIERS SOINS:** Contient des polymères acryliques vinyliques. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.

SATISFACTION GARANTIE: Si vous n'êtes pas satisfait(e) de ce produit, veuillez contacter notre service après-vente au 1-800-837-8677 pour obtenir un produit de remplacement ou le remboursement complet du prix d'achat. Veuillez vous référer au numéro de produit et au numéro de lot.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-837-8677 rustoleum.com/testors

Made in USA | Fabriqué aux États-Unis

©2019 Rust-Oleum Corporation 35527 0819

355252
BLACK/NOIR



Directions: Use at room temperature 70 °F (21 °C) and humidity is below 60%. Shake paints to ensure fully mixed. Allow to set for several minutes to avoid air bubbles. Before pouring paint onto the surface, wear gloves for easier clean-up. Simply pour colors directly on surface one color at a time or mix your colors together creating your own color palette. Tilt surface to create a marbled effect. Allow to dry for at least 24 hours.

Preparation: Clean project surface with soap and water, rinse and let dry.

Contains vinyl acrylic polymer. Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. **FIRST AID:** In case of eye contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center at 1-800-222-1222. **⚠️ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov

MAY IRRITATE EYES. Do not get in eyes. Keep out of reach of children. **FIRST AID TREATMENT:** Contains vinyl acrylic polymer. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 minutes.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-837-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.



PRE-MIXED • PRÉMÉLANGÉE
POURING PAINT
VERSER DE LA PEINTURE

MULTI-SURFACE • MULTI-SURFACE
WATER WASH UP • LAVAGE À L'EAU

*Great for pouring
projects or create
unique marbling effect!*

*Idéal pour verser des
projets ou créer un effet de
marbrure unique!*



TURQUOISE
TURQUOISE

CAUTION! IRRITANT.
MAY CAUSE EYE IRRITATION.
Refer to side/back panel.

ATTENTION! IRRITANT.
PEUT CAUSER DES IRRITATIONS LES YEUX. Consultez les
instructions sur le panneau latéral/arrière.

2 fl oz (59 mL)

Consignes: Utilisez à température ambiante 21 °C (70 °F) et à un taux d'humidité inférieur à 60%. Agiter les peintures pour garantir un mélange complet. Retenir doucement et laisser reposer le mélange pour éviter les bulles d'air. Avant de verser de la peinture sur la surface, portez des gants pour faciliter le nettoyage. Versez les mélanges directement sur la surface, une couleur à la fois. Inclinez la surface pour créer un effet marbré. Laissez sécher pendant un minimum de 24hs.

Préparation: Nettoyez la surface du projet avec du savon et de l'eau, rincez et laissez sécher.

Contient des polymères acryliques vinyliques. Éviter tout contact avec les yeux. Laver soigneusement après utilisation. **PREMIERS SOINS:** En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau pendant 15 minutes et appeler immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement avec de l'eau et du savon. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. CONFORME À LA NORME ASTM D-4236.** En cas d'urgence de santé, appeler un centre antipoison à 1-800-222-1222.

⚠️ AVERTISSEMENT: Cancer et danger pour la reproduction — www.P65Warnings.ca.gov

PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de portée des enfants. **PREMIERS SOINS:** Contient des polymères acryliques vinyliques. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.

SATISFACTION GARANTIE: Si vous n'êtes pas satisfait(e) de ce produit, veuillez contacter notre service après-vente au 1-800-837-8677 pour obtenir un produit de remplacement ou le remboursement complet du prix d'achat. Veuillez vous référer au numéro de produit et au numéro de lot.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-837-8677 rustoleum.com/testors

Made in USA | Fabriqué aux États-Unis

©2019 Rust-Oleum Corporation 355738 0819

355253
TURQUOISE/TURQUOISE



Directions: Use at room temperature 70 °F (21 °C) and humidity is below 60%. Shake paints to ensure fully mixed. Allow to set for several minutes to avoid air bubbles. Before pouring paint onto the surface, wear gloves for easier clean-up. Simply pour colors directly on surface one color at a time or mix your colors together creating your own color palette. Tilt surface to create a marbled effect. Allow to dry for at least 24 hours.

Preparation: Clean project surface with soap and water, rinse and let dry.

Contains vinyl acrylic polymer. Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. **FIRST AID:** In case of eye contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.** For emergency health information, call your Poison Control Center at 1-800-222-1222. **⚠️ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov

MAY IRRITATE EYES. Do not get in eyes. Keep out of reach of children. **FIRST AID TREATMENT:** Contains vinyl acrylic polymer. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 minutes.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-837-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

TESTORS
CRAFT

PRE-MIXED • PRÉMÉLANGÉE
POURING PAINT
VERSER DE LA PEINTURE

MULTI-SURFACE • MULTI-SURFACE
WATER WASH UP • LAVAGE À L'EAU

Great for pouring
projects or create
unique marbling effect!

Idéal pour verser des
projets ou créer un effet de
marbrure unique!



FUCHSIA
FUCHSIA

CAUTION! IRRITANT.
MAY CAUSE EYE IRRITATION.
Refer to side/back panel.

ATTENTION! IRRITANT.
PEUT CAUSER DES IRRITATIONS LES YEUX. Consultez les
instructions sur le panneau latéral/arrière.

2 fl oz (59 mL)

Consignes: Utilisez à température ambiante 21 °C (70 °F) et à un taux d'humidité inférieur à 60%. Agiter les peintures pour garantir un mélange complet. Remuer doucement et laisser reposer le mélange pour éviter les bulles d'air. Avant de verser de la peinture sur la surface, portez des gants pour faciliter le nettoyage. Versez les mélanges directement sur la surface, une couleur à la fois. Inclinez la surface pour créer un effet marbré. Laissez sécher pendant un minimum de 24hs.

Préparation: Nettoyez la surface du projet avec du savon et de l'eau, rincez et laissez sécher.

Contient des polymères acryliques vinyliques. Éviter tout contact avec les yeux. Laver soigneusement après utilisation. **PREMIERS SOINS:** En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau pendant 15 minutes et appeler immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement avec de l'eau et du savon. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. CONFORME À LA NORME ASTM D-4236.** En cas d'urgence de santé, appeler un centre antipoison à 1-800-222-1222.

⚠️ AVERTISSEMENT: Cancer et danger pour la reproduction — www.P65Warnings.ca.gov

PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de portée des enfants. **PREMIERS SOINS:** Contient des polymères acryliques vinyliques. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.

SATISFACTION GARANTIE: Si vous n'êtes pas satisfait(e) de ce produit, veuillez contacter notre service après-vente au 1-800-837-8677 pour obtenir un produit de remplacement ou le remboursement complet du prix d'achat. Veuillez vous référer au numéro de produit et au numéro de lot.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-837-8677 rustoleum.com/testors

Made in USA | Fabriqué aux États-Unis

©2019 Rust-Oleum Corporation 355739 0819

355254
FUCHSIA/FUCHSIA





Directions: Use at room temperature 70 °F (21 °C) and humidity is below 60%. Shake paints to ensure fully mixed. Allow to set for several minutes to avoid air bubbles. Before pouring paint onto the surface, wear gloves for easier clean-up. Simply pour colors directly on surface one color at a time or mix your colors together creating your own color pallet. Tilt surface to create a marbled effect. Allow to dry for at least 24 hours.

Preparation: Clean project surface with soap and water, rinse and let dry.

Contains vinyl acrylic polymer. Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. **FIRST AID:** In case of eye contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.**

For emergency health information, call your Poison Control Center at 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov

MAY IRRITATE EYES. Do not get in eyes. Keep out of reach of children. **FIRST AID TREATMENT:** Contains vinyl acrylic polymer. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 minutes.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-837-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy, Vernon Hills, IL 60061
800-837-8677 rustoleum.com/testors
Made in USA / Fabriqué en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 359165 1119

PRE-MIXED • PRÉMÉLANGÉE POURING PAINT VERSER DE LA PEINTURE

MULTI-SURFACE • MULTI-SURFACE
WATER WASH UP • LAVAGE À L'EAU

*Great for pouring
projects or create
unique marbling effect!*

*Idéal pour verser des
projets ou créer un effet de
marbrure unique!*



GOLD
OR

CAUTION! IRRITANT.
MAY CAUSE EYE IRRITATION.
Refer to colorback panel.

ATTENTION! IRRITANT.
PEUT CAUSER DES IRRITATIONS LES YEUX. Consultez les
instructions sur le panneau latéral arrière.

2 fl oz (59 mL)

Consignes: Utilisez à température ambiante 21 °C (70 °F) et à un taux d'humidité inférieur à 60%. Agiter les peintures pour garantir un mélange complet. Remuer doucement et laisser reposer le mélange pour éviter les bulles d'air. Avant de verser de la peinture sur la surface, portez des gants pour faciliter le nettoyage. Versez les mélanges directement sur la surface, une couleur à la fois. Inclinez la surface pour créer un effet marbré. Laissez sécher pendant un minimum de 24hs.

Préparation: Nettoyez la surface du projet avec du savon et de l'eau, rincez et laissez sécher.

Contient des polymères acryliques vinyliques. Éviter tout contact avec les yeux. Laver soigneusement après utilisation. **PREMIERS SOINS:** En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau pendant 15 minutes et appeler immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement avec de l'eau et du savon. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. CONFORME À LA NORME ASTM D-4236.** En cas d'urgence de santé, appeler un centre antipoison à 1-800-222-1222.

AVERTISSEMENT: Cancer et danger pour la reproduction — www.P65Warnings.ca.gov

PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de portée des enfants. **PREMIERS SOINS:** Contient des polymères acryliques vinyliques. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.

SATISFACTION GARANTIE: Si vous n'êtes pas satisfait(e) de ce produit, veuillez contacter notre service après-vente au 1-800-837-8677 pour obtenir un produit de remplacement ou le remboursement complet du prix d'achat. Veuillez vous référer au numéro de produit et au numéro de lot.

355255
GOLD/OR



0 20066 46878 1



Directions: Use at room temperature 70 °F (21 °C) and humidity is below 60%. Shake paints to ensure fully mixed. Allow to set for several minutes to avoid air bubbles. Before pouring paint onto the surface, wear gloves for easier clean-up. Simply pour colors directly on surface one color at a time or mix your colors together creating your own color pallet. Tilt surface to create a marbled effect. Allow to dry for at least 24 hours.

Preparation: Clean project surface with soap and water, rinse and let dry.

Contains vinyl acrylic polymer. Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. **FIRST AID:** In case of eye contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236.**

For emergency health information, call your Poison Control Center at 1-800-222-1222. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov

MAY IRRITATE EYES. Do not get in eyes. Keep out of reach of children. **FIRST AID TREATMENT:** Contains vinyl acrylic polymer. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 minutes.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-837-8677 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy, Vernon Hills, IL 60061
800-837-8677 rustoleum.com/testors
Made in USA / Fabriqué en États-Unis
©2019 Rust-Oleum Corporation 359166 1119

PRE-MIXED • PRÉMÉLANGÉE POURING PAINT VERSER DE LA PEINTURE

MULTI-SURFACE • MULTI-SURFACE
WATER WASH UP • LAVAGE À L'EAU

*Great for pouring
projects or create
unique marbling effect!*

*Idéal pour verser des
projets ou créer un effet de
marbrure unique!*



SILVER
ARGENT

CAUTION! IRRITANT.
MAY CAUSE EYE IRRITATION.
Refer to colorback panel.

ATTENTION! IRRITANT.
PEUT CAUSER DES IRRITATIONS LES YEUX. Consultez les
instructions sur le panneau latéral arrière.

2 fl oz (59 mL)

Consignes: Utilisez à température ambiante 21 °C (70 °F) et à un taux d'humidité inférieur à 60%. Agiter les peintures pour garantir un mélange complet. Remuer doucement et laisser reposer le mélange pour éviter les bulles d'air. Avant de verser de la peinture sur la surface, portez des gants pour faciliter le nettoyage. Versez les mélanges directement sur la surface, une couleur à la fois. Inclinez la surface pour créer un effet marbré. Laissez sécher pendant un minimum de 24hs.

Préparation: Nettoyez la surface du projet avec du savon et de l'eau, rincez et laissez sécher.

Contient des polymères acryliques vinyliques. Éviter tout contact avec les yeux. Laver soigneusement après utilisation. **PREMIERS SOINS:** En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau pendant 15 minutes et appeler immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement avec de l'eau et du savon. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. CONFORME À LA NORME ASTM D-4236.** En cas d'urgence de santé, appeler un centre antipoison à 1-800-222-1222.

AVERTISSEMENT: Cancer et danger pour la reproduction — www.P65Warnings.ca.gov

PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de portée des enfants. **PREMIERS SOINS:** Contient des polymères acryliques vinyliques. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.

SATISFACTION GARANTIE: Si vous n'êtes pas satisfait(e) de ce produit, veuillez contacter notre service après-vente au 1-800-837-8677 pour obtenir un produit de remplacement ou le remboursement complet du prix d'achat. Veuillez vous référer au numéro de produit et au numéro de lot.

355256
SILVER/ARGENT

